

WTes 1672-26 Liebherr



Categorie: Wijnkast vrijstaand
Merk: Liebherr
Model: WTes 1672-26

9 0 0 5 3 8 2 2 7 9 7 1 7



9 005382 279717 >

2.899,00€

OMSCHRIJVING

Digitale temperatuurweergave

Het nauwkeurige elektronische regelsysteem is uitgerust met een digitaal temperatuurdisplay en geeft informatie over de ingestelde waarden. Het deur- en temperatuuralarm waarschuwt de gebruiker visueel en akoestisch bij eventuele onregelmatigheden, b.v. een deur die open is blijven staan. Het kinderslot voorkomt onbedoelde wijzigingen aan het bedieningspaneel.

LED verlichting

De innovatieve LED-verlichting garandeert een gelijkmatige verlichting van het interieur zonder UV-blootstelling. Omdat de LED's minimale warmte genereren, kunnen wijnen gedurende een langere periode ondergedompeld in licht worden gepresenteerd.

PowerCooling-systeem

Het krachtige PowerCooling-systeem koelt vers opgeslagen voedsel snel af en zorgt voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Een deurcontactschakelaar schakelt de ventilator uit wanneer de deur wordt geopend. Dit bespaart waardevolle energie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Regelbaar temperatuurbereik

Of het nu rode wijn of witte wijn is, hij kan alleen goed rijpen als hij op de ideale temperatuur wordt bewaard. Dit kan tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld met behulp van het nauwkeurige elektronische regelsysteem en de modernste airconditioningstechnologie, en kan constant worden gehouden, hoezeer de omgevingstemperatuur ook varieert.

Actief koolfilter

Omgevingsgeuren kunnen invloed hebben op wijnen die langere tijd worden bewaard. In de wijnkoelkast wordt een perfecte luchtkwaliteit verzekerd door een eenvoudig vervangbaar FreshAir-actief koolfilter.

Trillingsarme opslag

Zelfs lichte trillingen kunnen het rijpingsproces van de wijn verstoren en voorkomen dat de tannines bezinken. Speciaal ontwikkelde, uitzonderlijk trillingsarme compressoren in alle wijnkoelkasten zorgen ervoor dat de wijn optimaal bewaard wordt.

Ideale luchtvochtigheid

Het handhaven van de juiste luchtvochtigheid is een belangrijk aspect bij de opslag van wijnen. Zo blijven kurken soepel en drogen ze niet uit. Wijn moet horizontaal worden bewaard om de kurken van binnenuit vochtig te houden. Met een luchtvochtigheid van meer dan 50% garandeert de wijnkoelkast de perfecte omstandigheden. In de wijnbewaarkasten kan de luchtvochtigheid naar wens worden geregeld door op de ventilatieknop te drukken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal flessen (0,75 L)	34
Koelmiddel	R600a
Totale netto inhoud	94 Liter
Type wijnkast	Wijnbewaarkast

Energieverbruik

Energieklasse	G
Geluidsniveau	36 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	138 kWh

Filtering

Actieve koolstoffilter 

Fysieke kenmerken

Breedte	59,8 cm
Diepte	57,5 cm
Gewicht	53 kg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Glazen deur	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte	82,8 cm
Ingebouwde LED verlichting	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleur	Zilver
Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Materiaal	BOROSILICAATGLAS, Roestvrij staal (RVS)
Omkeerbare deur	<input checked="" type="checkbox"/>

Koelen

Aantal aparte temperatuurzones	2
--------------------------------	---

Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Uitrusting

Met slot	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		