


## BCD75178AF Atag



Categorie: Koelkast inbouw  
Merk: Atag  
Model: BCD75178AF

8 7 1 5 3 9 3 3 7 0 7 3 0



8 715393 370730 >

1.699,00€

## OMSCHRIJVING

Met de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch vanuit een bepaalde openingshoek. De deur sluit uit zichzelf zachtjes, waardoor kleine kinderhandjes veilig zijn en de flessen in de deurvakken niet rinkelen. Zo sluit de koelkast deur net zo comfortabel als de keukenlades.

Alle ATAG deur-op-deur systemen zijn voorzien van soft-close deursluiting. Bij de deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Hiermee wordt de koelkast makkelijker toegankelijk want er ontstaat een grotere openingshoek.

Verse ingrediënten zijn de basis van een gezonde maaltijd. Stel voor verse vis, vlees, zuivelproducten, groenten en fruit de juiste temperatuur in van de DuraFresh laden tussen -2°C en 5°C.

Het automatische luchtvochtigheidssysteem zorgt voor de juiste luchtvochtigheid in de lade. Met het DuraFresh koelsysteem blijft vers écht vers.

Met goede verlichting is het veel gemakkelijker om producten te vinden die je zoekt. De LED-verlichting is in diverse plekken van de koelkast, DuraFresh lade en vriezer geplaatst en geeft een aangenaam en mooi zacht licht.

Als u boodschappen hebt gedaan, wordt de koelkast vaak in één keer gevuld met veel producten die op kamertemperatuur zijn. Door ze snel terug te koelen wordt de houdbaarheid verlengd en de versheid beter behouden. Dat is ook goed voor de producten die al in de koelkast staan: die krijgen niet de kans om op te

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

warmen.

Deze ATAG koelkast is uitgerust met handgemaakte accessoires van beukenhout. In de Breakfast Tray bewaar je gemakkelijk producten die worden gebruikt tijdens het ontbijt. De lade is eenvoudig uit de koelkast te nemen en na het ontbijt weer eenvoudig op te bergen.

Snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht is cruciaal voor het bewaren van verse producten. Met het CoolFlow+ systeem kun je de boodschappen op ieder niveau plaatsen. CoolFlow+ zorgt ervoor dat de temperatuur snel wordt hersteld na het openen en sluiten van de deur. De continue luchtstroom vermindert ook uitdroging en behoudt de versheid van de eerste dag.


Slimme sensoren houden nauwlettend in de gaten hoe je de koelkast gebruikt en stellen waar nodig de temperatuur bij. In de praktijk betekent dit dat de koelkast de temperatuur automatisch verlaagt voorafgaand aan een periode van frequent gebruik. Op deze manier wordt het onnodig verwarmen van voedsel vermeden én blijven de ingrediënten langer vers.

Deze ATAG koelkast is uitgerust met handgemaakte accessoires van beukenhout. De multibox biedt ruimte voor het bewaren van eieren. Door het omdraaien van het houten bewaarblok is het ook mogelijk een sterk geurende producten, zoals een blauwaderkaas te bewaren. Op de BottleTray bewaar je eenvoudig flesjes, die zo niet door de hele koelkast heenrollen.


Producten die je vaak gebruikt moeten gemakkelijk te pakken zijn. Daarom zijn de lades voorzien van volledig uittrekbare telescoopgeleiding met soft-close functie.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Totale netto inhoud	300 Liter
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak
Vriesgedeelte	


### Fysieke kenmerken

Breedte	55.5 cm
Diepte	54.5 cm
Hoogte	177.2 cm
Ingebouwde LED verlichting	
Klimaatklasse	ST (16-38°C)

### Energieverbruik

Energieklasse	D
Geluidsniveau	36 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	120 kWh

### Koelen

Super koelen	
Totale netto inhoud koelkast	300 Liter
Vershoudzone of -lade	optional

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	56 cm
Nishoogte (minimaal)	177.5 cm

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		