**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# OXP8671D Oven met pyrolyse Black Glass (60 cm) Atag



Categorie: Oven inbouw
Merk: Atag
Model: OXP8671D

8 715393 402042

1.599,00€

## OMSCHRIJVING

Multifunctionele oven  Met een multifunctionele oven haal je een flexibele hulp in huis. Hij weet dat een gerecht valt of staat bij de juiste bereidingswijze. Je kiest zelf of je de hitte plaatselijk of door de hele oven wilt. Ieder gerecht krijgt de beste bereiding.
Speciaal kalibratieprogramma  De kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de oven zichzelf gaat lokaliseren binnen zijn nieuwe omgeving. Hierdoor wordt de oven nog nauwkeuriger en zal er keer op keer hetzelfde resultaat worden gehaald. Dit met de grootste nauwkeurigheid. Tot op de graad nauwkeurig.
Kernthermometer  Controle over de juiste temperatuur is essentieel voor een geslaagd gerecht. Om je hierbij te helpen leveren we standaard een kernthermometer mee om de kerntemperatuur van zowel voedsel als vloeistoffen te meten.
Gecontroleerde luchtcirculatie (360° airflow)?  Of je nu gaat voor een snelle opwarming of rustig garen op lage temperaturen, de 360 graden airflow zorgt voor een mooie verdeling van warmte zodat er op meerdere niveaus de beste bakresultaten ontstaan.
Intuïtieve bediening - Touchscreen en draaiknop  Met de uiterste precisie van de draaiknop stel je ieder gewenst oven programma moeiteloos in. Terwijl je via het brede touchscreen met 3 clicks je favoriete programma activeert. Het 6’’ TFT touch display heeft een helder en hoog contrast. De LED-lichtring licht verschillend op in de diverse stadia van instellen of gebruik, dat helpt om te zien waar je je bevindt in het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

menu.
Telescoopgeleiding Deze oven is voorzien van een volledige uittrekbare telescopische geleiding op 1 niveau. Met gemak zijn de gerechten in en uit de oven te schuiven. Dit zonder dat de bakplaat kantelt of van de geleiding afschiet. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.
Soft-close en open De deur van het apparaat is voorzien van een soft-close systeem. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.
ConnectLife™ Controleer, monitor en verbeter je kookervaring met je smartphone via de ConnectLife app. ConnectLife; Remote start, monitoren en instellingen op afstand. De 8-serie ovens zijn allemaal ConnectLife geschikt gemaakt. Hierbij zijn diverse functies te benaderen en in te stellen. De remote start en monitoring functie zijn verbeterd en in een nieuw jasje gezet. ?De kernthermometer speelt een belangrijke rol in de ovens en is daarom ook specifiek verder uitgewerkt om jou als gebruiker nog meer inzichten te geven over het bereidingsproces. Geïnstalleerde besturings- en beveiligingssoftware wordt ondersteund gedurende vijf jaar na de datum van levering. Als het apparaat op het moment van levering niet meer in het assortiment is opgenomen geldt de datum van uitfasering in plaats van de datum van levering. Geen recht bestaat op eventuele extra softwarefunctionaliteiten die na levering worden toegevoegd. De goede werking van apps of software van derden valt niet onder fabrieksgarantie.
Pyrolyse schoonmaaksysteem Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. Deze oven heeft een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 465°C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder dat je eenvoudig verwijdert met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur voor de veiligheid vergrendeld en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.
Heldere halogeen spots De halogeen verlichting geeft overzicht in de oven. De spots aan beide kanten van de oven geven goed zicht op wat je aan het bereiden bent.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Inhoud ovenruimte | 71 |
| Ovenhoogte | 60 |
| Verwarmingswijze | Grill |

**Bediening**

| | |
|---|---|
| Bediening | Draaiknop, TFT-touch display |

**Energieverbruik**

| | |
|---|---|
| Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel) | 0.91 |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 3600 |
| Breedte | 59.4 |
| Diepte | 56.5 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

| | |
|---|---|
| Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht) | 0.52 |
| Energieklasse | A++ |
| Hoogte | 59.5 |
| Kleur | Zwart |
| Nisbreedte (minimaal) | 56.4 |
| Nisdiepte (minimaal) | 55 |
| Nishoogte (minimaal) | 59 |

**Onderhoud & Reiniging**

| | |
|---|---|
| Reiniging van de oven | Pyrolyse |

**Ovenkenmerken**

| | |
|---|---|
| Aantal verwarmingswijzen | 12 |
| Boven- en onderwarmte (conventioneel) | ✅ |
| Grill | ✅ |
| Langzaam Garen | ✅ |
| Maximale oventemperatuur | 315 |
| Minimale oventemperatuur | 30 |
| Onderwarmte | ✅ |
| Ontdooifunctie | ✅ |
| Snel voorverwarmen | ✅ |
| Warmhouden | ✅ |

**Veiligheid**

| | |
|---|---|
| Kinderbeveiliging | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |