
Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

BTX8017DCF2 Heatcontrol inductiekookplaat Bauknecht



Categorie: Kookplaat
Merk: Bauknecht
Model: BTX8017DCF2

4 011577 866988

1.449,00€

OMSCHRIJVING

FlexiCook
Flexibele kookplaat
De intelligente FlexiCook-functie van de Bauknecht inductiekookplaat herkent zelfstandig het aantal pannen, inclusief hun grootte en positie. Zo kun je zonder problemen twee pannen op verschillende temperaturen verhitten. Laat bijvoorbeeld de ene koken, terwijl de andere pruttelt. Ook is het mogelijk om twee kookzones te combineren voor een grote pan of grillplaat met een gelijkmatige temperatuur. Je kunt de pot of pan vrij verplaatsen binnen de FlexiCook-zone. Bij het verplaatsen van de pot of pan binnen de FlexiCook-zone worden de instellingen overgedragen; de brug daartussen wordt gedeactiveerd.

Booster
Dankzij de boosterfunctie bereikt je kookplaat snel de gewenste temperatuur, zodat gerechten snel op tafel staan.

FastBoil – Boil & Cook
Water aan de kook brengen was nog nooit zo eenvoudig. Breng snel water aan de kook met de FastBoil-functie en houd het aan de kook zonder energie te verspillen dankzij de Boil & Cook-functie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Smelten
Smelten zonder au bain-marie.
Mogelijk op inductie- en keramische kookplaten die de pan op een constante temperatuur van ca. 35°C houden.

Inductie
Intelligent en efficiënt.
Geniet van volledige flexibiliteit en bespaar tegelijkertijd op je energiekosten. Dankzij de innovatieve inductietechnologie wordt de warmte direct aan de bodem van de pot of pan opgewekt - en pas wanneer deze op de kookplaat staat. De warmte is snel te regelen, net zoals bij gaskookplaten.

HeatControl
Met HeatControl stel je geen vermogensniveau in, maar de temperatuur van je recept. De kookplaat zorgt vervolgens voor een perfect gaar resultaat, zonder dat het je moeite kost.

CleanProtect™
Dankzij deze innovatieve nanocoating maak je je kookplaat moeiteloos proper met een beetje water. De coating voorkomt hardnekkige vlekken en kringen en zorgt ervoor dat de kookplaat langdurig glanst.

FastBoil (Booster)
Breng water in een mum van tijd aan de kook om sneller en efficiënter te koken.

Wipe-functie
Als je water op de kookplaat hebt gemorst, heb je 30 seconden de tijd om het af te vegen. Pas dan begint de kookplaat te piepen en schakelt ze automatisch uit.

Naadloze installatie
Je kunt de kookplaat perfect vlak met het werkblad installeren. Zo creëer je een naadloze esthetische en functionele oplossing zonder dat je een speciale set nodig hebt.

Easy Fit
De kookplaat kan zo worden geplaatst dat ze volledig gelijk ligt met het werkblad. Zo creëer je een elegant doorlopend geheel met een stijlvolle, minimalistische look.

Hide & Touch
De gebruikersinterface is niet zichtbaar als de kookplaat is uitgeschakeld, wat zorgt voor een eersteklas uitstraling.

Power Management

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Stel het gewenste maximale vermogen in door een van de beschikbare niveaus te selecteren. De kookplaat verdeelt het vermogen automatisch over de kookzones, zodat alles gaar wordt zonder de ingestelde grens te overschrijden.

18 vermogensniveaus
Van sudderen tot koken, van smelten tot bakken: de kookplaat biedt het ideale vermogen voor elke bereiding.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Functies

Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Breedte	80
Diepte	51
Hoogte	5.4
Kleur	Zwart

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		