Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

BVH832B Inductie kookplaat met geïntegreerde dampkap - Inbouw - 4 kookzones Bauknecht



Categorie:
Merk: Bauknecht
Model: BVH832B

4 011577 867244

2.299,00€

OMSCHRIJVING

Kookplaat met geïntegreerde dampkap
Geniet van geurloos koken.
Deze kookplaat met geïntegreerde dampkap heeft de functionaliteiten van beide producten, handig in gebruik en met een subliem design.

FlexiCook
Flexibele kookplaat
De intelligente FlexiCook-functie van de Bauknecht inductiekookplaat herkent zelfstandig het aantal pannen, inclusief hun grootte en positie. Zo kun je zonder problemen twee pannen op verschillende temperaturen verhitten. Laat bijvoorbeeld de ene koken, terwijl de andere pruttelt. Ook is het mogelijk om twee kookzones te combineren voor een grote pan of grillplaat met een gelijkmatige temperatuur. Je kunt de pot of pan vrij verplaatsen binnen de FlexiCook-zone. Bij het verplaatsen van de pot of pan binnen de FlexiCook-zone worden de instellingen overgedragen; de brug daartussen wordt gedeactiveerd.

Inductie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Intelligent en efficiënt.
Geniet van volledige flexibiliteit en bespaar tegelijkertijd op je energiekosten. Dankzij de innovatieve inductietechnologie wordt de warmte direct aan de bodem van de pot of pan opgewekt - en pas wanneer deze op de kookplaat staat. De warmte is snel te regelen, net zoals bij gaskookplaten.

Booster
Dankzij de boosterfunctie bereikt je kookplaat snel de gewenste temperatuur, zodat gerechten snel op tafel staan.

Elektronisch bedieningspaneel
Stel de gewenste temperatuur eenvoudig en nauwkeurig in via het gebruiksvriendelijke elektronisch bedieningspaneel.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (intensief)	610

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	60
Geluidsniveau (Minimum)	34
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✅

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	35
Vetfilter efficiëntie	D

Functies

Timerfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400
Breedte	83
Diepte	51.5

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Hoogte	25
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75
Nisdiepte (minimaal)	49
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✅
Met zone koppeling	✅

Uitrusting

Type vetfilter	Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		