Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

OXP6671C Atag



Categorie: Oven inbouw
Merk: Atag
Model: OXP6671C

8 715393 401236

1.439,00€

OMSCHRIJVING

Pyrolyse schoonmaaksysteem
Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. Deze oven heeft een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 465°C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder dat je eenvoudig verwijdert met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur voor de veiligheid vergrendeld en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.

Kernthermometer
Controle over de juiste temperatuur is essentieel voor een geslaagd gerecht. Om je hierbij te helpen leveren we standaard een kernthermometer mee om de kerntemperatuur van zowel voedsel als vloeistoffen te meten.

Speciaal kalibratieprogramma
De kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de oven zichzelf gaat lokaliseren binnen zijn nieuwe omgeving. Hierdoor wordt de oven nog nauwkeuriger en zal er keer op keer hetzelfde resultaat worden gehaald. Dit met de grootste nauwkeurigheid. Tot op de graad nauwkeurig.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Gecontroleerde luchtcirculatie (360° airflow)?
Of je nu gaat voor een snelle opwarming of rustig garen op lage temperaturen, de 360 graden airflow zorgt voor een mooie verdeling van warmte zodat er op meerdere niveaus de beste bakresultaten ontstaan.

Telescoopgeleiding
Deze oven is voorzien van een volledige uittrekbare telescopische geleiding op 1 niveau. Met gemak zijn de gerechten in en uit de oven te schuiven. Dit zonder dat de bakplaat kantelt of van de geleiding afschiet. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.

Energie efficiënt
Met energielabel A++ zijn deze ovens ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren en je ecologische voetafdruk te verkleinen.

Soft-close en open
De deur van het apparaat is voorzien van een soft-close systeem. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.

ConnectLife
Controleer, monitor, blijf up-to-date en verbeter je kookervaring met je smartphone via de ConnectLife app. De 6-serie ovens zijn allemaal ConnectLife geschikt gemaakt. Hierbij zijn diverse functies te benaderen en in te stellen. De remote start en monitoring functie zijn verbeterd en in een nieuw jasje gezet.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Bediening	TFT-touch display
Bediening op afstand	✅

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.91
Elektrisch verbruik per cyclus	0.52

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	56.4
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

(hetelucht)	
Energieklasse	A++

Nisbreedte (minimaal)	56.4
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	59

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✅
Zachte sluiting	✅

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Brood/Patisserie	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	315
Minimale oventemperatuur	30
Ontdooifunctie	✅
Pizzastand	✅
Snel voorverwarmen	✅
Warmhouden	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		