**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# W5096RT Steel Seal™ Wasmachine Asko



Categorie: Wasmachine
Merk: Asko
Model: W5096RT

3 838782 963650

1.649,00€

## OMSCHRIJVING

De ASKO W5096RT is een in Zweden ontworpen wasmachine met een extra robuuste constructie voor jarenlang zorgeloos gebruik. Met een vulcapaciteit van 9 kg en 23 programma’s biedt deze machine moeiteloos en efficiënt wasgemak. Dankzij de hygiënische Steel Seal™ deurafdichting blijft de trommel vrij van rubberen manchet, wat zorgt voor een schonere en frissere was. Quattro Construction™ 2.0 garandeert maximale stabiliteit en minimale trillingen, zelfs bij een centrifugeersnelheid van 1600 toeren per minuut. Stil, krachtig en duurzaam: precies wat je van ASKO mag verwachten.

Steel seal™
Traditionele rubberen manchet randen houden vuil en bacteriën vast, maar ASKO-wasmachines met Steel Seal™ lossen dit probleem op. Door het rubber te elimineren, wordt een hygiënische wascyclus gegarandeerd met 95% minder bacteriegroei, bewezen door een onafhankelijk instituut*. Steel Seal™ verhoogt bovendien de duurzaamheid en maakt het in- en uitladen van de was eenvoudiger. *Vergeleken met traditionele wasmachines met rubberen manchet. Onafhankelijk getest door Mikrobiologija Avberšek (Slovenië).

Quattro Construction™ 2.0

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

Quattro Construction™ 2.0 van ASKO vermindert geluid en trillingen tijdens het wassen en centrifugeren aanzienlijk. Vier schokdempers voeren de trillingen van de trommel naar de bodemplaat af, waardoor grote bewegingen worden beperkt en de slijtage wordt verminderd. Aanvullende pluspunten zijn een versterkte stalen bodemplaat, een stevige motorsteun van gietijzer en een gemotoriseerd deurslot.

Roestvrijstalen binnen- & buitentrommel
In ASKO-wasmachines wordt hoogwaardig roestvrij staal gebruikt voor zowel de binnen- als buitentrommel, in tegenstelling tot goedkopere modellen van concurrenten met plastic, dat vuil aantrekt en snel veroudert. Roestvrijstaal maakt hogere centrifugeersnelheden mogelijk, is bestand tegen hoge temperaturen en helpt de machine te desinfecteren. Het resultaat: superieure prestaties, hygiëne en duurzaamheid.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

| | |
|---|---|
| Trommelinhoud | 9 |
| Type wasmachine | Frontlader |
| Zwiersnelheid (maximaal) | 1600 |

### Connectiviteit

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | ✅ |

### Energie

| | |
|---|---|
| Warmwateraansluiting | ✅ |

### Energieverbruik

| | |
|---|---|
| Droogresultaat | A |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 38 |
| Geluidsniveau centrifugeren | 70 |
| Geluidsniveau-klasse | A |
| Gewogen waterverbruik per cyclus | 35 |
| Tijdsduur Eco 40-60° programma | 3:31 |

### Fysieke kenmerken

### Gebruiksgemak

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

| | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 2200 |
| Breedte | 59.5 |
| Diepte | 57.2 |
| Gewicht | 91.101 |
| Hoogte | 145 |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | roestvast staal |

| | |
|---|---|
| Aanduiding resttijd | ✅ |
| Automatische dosering wasmiddel | ✅ |
| Eindsignaal programma | ✅ |
| Koppeling met app | ✅ |
| Stoomfunctie | ✅ |
| Type eindsignaal | Akoestisch |
| Uitgestelde start | ✅ |
| Verlichting binnen | ✅ |

**Opties**

| | |
|---|---|
| Antivlekkenfunctie | ✅ |
| Leegpompen | ✅ |
| Tijd besparen | ✅ |
| Voorwas | ✅ |

**Programma's**

| | |
|---|---|
| Aantal programma's | 28 |
| Speciale wasprogramma's | Beddengoed, Sportkleding, Dons / dekbed |
| Wasprogramma's | Katoen, Fijne was/Delicaat/zijde, Wol / handwas, Allergie / hygiëne, QuickWash (kort programma/quick/speed/express), Eco 40–60 °C, Spoelen, Trommelreiniging, Gemengde was/mix, Steam, Centrifugeren/zwieren , Afpompen |

**Veiligheid**

| | |
|---|---|
| Beveiliging tegen waterschade | ✅ |
| Kinderbeveiliging | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |