Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

OXP8611D Oven met pyrolyse RVS (60 cm) Atag



Categorie: Oven inbouw
Merk: Atag
Model: OXP8611D

8 715393 402080

1.819,00€

OMSCHRIJVING

Speciaal kalibratieprogramma

De kalibratiefunctie zorgt ervoor dat de oven zichzelf gaat lokaliseren binnen zijn nieuwe omgeving. Hierdoor wordt de oven nog nauwkeuriger en zal er keer op keer hetzelfde resultaat worden gehaald. Dit met de grootste nauwkeurigheid. Tot op de graad nauwkeurig.

Kernthermometer

Controle over de juiste temperatuur is essentieel voor een geslaagd gerecht. Om je hierbij te helpen leveren we standaard een kernthermometer mee om de kerntemperatuur van zowel voedsel als vloeistoffen te meten.

Gecontroleerde luchtcirculatie (360° airflow)?

Of je nu gaat voor een snelle opwarming of rustig garen op lage temperaturen, de 360 graden airflow zorgt voor een mooie verdeling van warmte zodat er op meerdere niveaus de beste bakresultaten ontstaan.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Intuïtieve bediening - Touchscreen en draaiknop

Met de uiterste precisie van de draaiknop stel je ieder gewenst oven programma moeiteloos in. Terwijl je via het brede touchscreen met 3 clicks je favoriete programma activeert. Het 6'' TFT touch display heeft een helder en hoog contrast. De LED-lichtring licht verschillend op in de diverse stadia van instellen of gebruik, dat helpt om te zien waar je je bevindt in het menu.

Telescoopgeleiding

Deze oven is voorzien van een volledige uittrekbare telescopische geleiding op 2 niveaus. Met gemak zijn de gerechten in en uit de oven te schuiven. Dit zonder dat de bakplaat kantelt of van de geleiding afschiet. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.

LED binnenverlichting

Dubbelzijdige LED verlichting voor helder zicht in de oven. De kleurtemperatuur en intensiteit zijn aan te passen naar jouw persoonlijke voorkeur.

Pyrolyse schoonmaaksysteem

Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt. Deze oven heeft een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 465°C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder dat je eenvoudig verwijdert met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur voor de veiligheid vergrendeld en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60

Bediening

Bediening	TFT-touch display
Bediening op afstand	✅

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.91
Elektrisch verbruik	0.52

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.7
Diepte	54.5
Hoogte	59.7

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

per cyclus (hetelucht)	
Energieklasse	A++

Kleur	Grijs, Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56.4
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	59

Garantie

Garantie	2

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✅
Zachte sluiting	✅

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Bovenwarmte	✅
Brood/Patisserie	✅
Drogen	✅
Grill	✅
Langzaam Garen	✅
Maximale oventemperatuur	315
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✅
Ontdooifunctie	✅
Pizzastand	✅
Regenereren	❌
Rijzen van deeg	✅
Snel voorverwarmen	✅
Sous-vide	❌
Warmhouden	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Kerntemperatuursensor ✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging ✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		