

## Turbo SF 4049 Fritel



Categorie: Friteuse  
Merk: Fritel  
Model: 137206



64,99€

## OMSCHRIJVING

### 137206 Turbo SF 4049

Met de FRITEL Turbo SF® 4049 haal je de ideale kleine keukenhulp in huis die zonder probleem de snacks bakt terwijl zijn grote broer de frietjes klaarmaakt. Met zijn 2 liter inhoud is deze friteuse bovendien ook ideaal voor iedere student, alleenwonende, ... Deze FRITEL-friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Dit is het ultieme geheim van de echte Belgische friet! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet.

Fritel, met Smaak bedacht !

## SPECIFICATIE

### Algemeen

### Bediening

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Aantal personen	2	Regelbare temperatuur	✓
Capaciteit friteuse	900 g		
Capaciteit friteuse (in liter)	2 Liter		
Frituurtechniek	Olie		
Functie friteuse	Turbo SF Friteuse		
Koude zone	✓		

#### Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt
Antislipvoetjes	✓
Kleur	Zwart, Zilver
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

#### Garantie

Garantie	10 mits online registratie Jaar
----------	---------------------------------

#### Gebruiksgemak

Kijkvenster	✗
Koele wanden	✗
Type Thermostaat	Manueel tussen 150°C en 190°C
Vetsmeltstand	✓
Voorzien van geurfilter	✗

#### Onderhoud & Reiniging

Click System	✓
Filterdeksel	✗
Stofkap of -deksel	✓
Vaatwasbestendige onderdelen	✓
Volledig demonteerbaar	✓

#### Stroom

Vermogen	1800 W
----------	--------

#### Veiligheid

Controlelampje Aan	✓
Cool Touch	✓
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	✓
Veiligheid	3-voudige

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

beveiliging tegen  
oververhitting

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		