

SC76M542EU Siemens



Categorie: Vaatwasser inbouw

Merk: Siemens

Model: SC76M542EU

4 2 4 2 0 0 3 8 7 2 9 2 5



4 242003 872925 >

1.239,00€

OMSCHRIJVING

Compact integreerbaar - 60 cm - 6 progr., 4 speciale functies, starttijduitstel, 47 dB, 7 bestekken - Inox

60 cm hoge compact Modular speedMatic-vaatwasser voor meer inbouwflexibiliteit, met varioSpeed voor een tot 66 % kortere afwascyclus.

- Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.
- Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de hygienePlus-functie.
- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
- 10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens-vaatwasser.

Speciaal voor delicaat afwassen: 'Het glas 40 °C-programma.

Fijn glaswerk vereist speciale zorg bij het afwassen. Siemens nieuwe 40 °C-programma is speciaal ontworpen om aan deze behoefte te voldoen. Het reinigt het glaswerk eerst bij lage temperaturen voorzichtig maar

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

grondig. Daarna komt de droogfase die extra lang is voor voorzichtig drogen. De resultaten zijn indrukwekkend: glimmend glaswerk dat veel langer mooi blijft.

Afwassen waar het u het beste uitkomt: de nieuwe speedMatic modulaire vaatwassers.

De modulaire vaatwassers, verkrijgbaar in 45 cm of 60 cm, zijn flexibel te plaatsen - onder het werkblad, in een kleine ruimte onder een schuin dak of handig en kindveilig in een bovenkastje. Tot voor kort onvoorstelbaar: de modulaire vaatwasser kan perfect worden ingebouwd in een keuken zonder voet.

Voor bijzonder droge vaat: extraDry.

Als u veel kunststof serviesgoed wilt afwassen, kies dan het extraDry-programma van Siemens. Het droogt bij een hogere temperatuur en kent ook een langere droogfase. Al uw kunststof vaatwerk wordt perfect droog.

Optimale afwasresultaten met een druk op de knop: autoProgramme.

Als u de autoProgramme-knop indrukt, controleert de aquaSensor het vuilheid van het water, bepaalt die hoeveel schoon water nodig is en kiest de afwastemperatuur.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Driemaal zo snel afwassen en drogen: varioSpeed Plus.

Als u op de varioSpeed Plus-knop drukt, wordt de afwastijd met 66% verkleind. De nieuwe verkorte tijd is meteen op het display te zien. Hierdoor is uw vaat altijd in de kortste tijd schitterend schoon en droog. * Dit is niet van toepassing op voorspoel- en snelwasprogramma's.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	7
Type vaatwasser	Compact

Bediening

Koppeling met app	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Energie

Jaarlijks waterverbruik	2520 Liter
Warmwataansluiting	

Energieverbruik

Duurtijd eco- programma	3:55
Energieklasse	F
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	67 kWh
Geluidsniveau	47 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	190 kWh
Waterverbruik eco- programma per cyclus	9

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	2400 W
Automatische deuropening	
Breedte	59 cm
Diepte	50 cm
Hoogte	59 cm
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	50 cm
Nishoogte (maximaal)	59,2 cm
Nishoogte (minimaal)	59 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	5
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Optisch
Uitgestelde start	

Programma's

Aantal afwasprogramma's	6
----------------------------	---

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje
-----------------	--------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		