


EH651FFB1E Siemens



Categorie: Kookplaat
Merk: Siemens
Model: EH651FFB1E

4 2 4 2 0 0 3 7 1 6 2 2 9



799,99€

OMSCHRIJVING

Kookplaat iQ300 Inductie 60 cm, powerInduction, 4 zones (1 uitbreidbare), mono touchSlider U-facet

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog sneller, schoner en veiliger.

Regel de temperatuur zonder druk- of draaiknoppen: touchSlider-bedieningselement.

Met onze innovatie touchSlider-technologie kunt u de temperatuur van de kookzones instellen door ofwel rechtstreeks op de juiste plaats van de schaalverdeling te tikken ofwel met u vinger ernaartoe te schuiven. De temperatuurregeling is gebaseerd op sensors en gaat in stappen van een half met een maximum van 9.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

De turbo voor krachtige inductie: de powerBoost-functie.

De powerBoost-functie verhoogt het vermogen tot 50%. Hierdoor zijn pannen 35% sneller warm en grote hoeveelheden voedsel ook 35% sneller klaar.

Kookwekker met uitschakelfunctie voor de kookzones

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction van Siemens.

Meteen heet. Meteent koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Knop Aan/Uit	
Type bediening	Slider

Functies

Timerfunctie	
--------------	---

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Facet
Breedte	59,2 cm
Diepte	52,2 cm
Gewicht	14,2 g
Hoogte	5,1 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Nisbreedte (minimaal)	56 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Nisdiepte (minimaal) 49 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✓
Kookpot/pan detectie	✓

Uitrusting

Kerntemperaturen sor	✗
-------------------------	---

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✓
Met zone koppeling	✗
Variabele kookzones	✓

Veiligheid

Controlelampje Aan	✓
Kinderbeveiliging	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN