

FEB52620ZM AEG



Categorie: Vaatwasser inbouw

Merk: AEG

Model: FEB52620ZM

7 3 3 3 3 9 4 0 1 3 9 6 1



7 333394 013961 >

699,00€

OMSCHRIJVING

Integreerbare vaatwasser, 47dB, 60cm, 9.9l, 8 prog./4 temp., 13 bestekken, 24u startuitlet, inverter motor, Soft Spikes, MachineCare, ExtraHygiene, XtraPower, Glass Care

Automatische deuropening om de vaat te drogen.

Geavanceerde AirDry-technologie maximaliseert de droogprestatie door gebruik te maken van de natuurlijke luchtstroom. De deur gaat in de eindfase van de cyclus automatisch 10 cm open, waardoor de vaat natuurlijk en effectief wordt gedroogd. AirDry zorgt voor drie keer betere droogresultaten in vergelijking met vaatwassers die niet over een automatische deuropening beschikken.

De QuickLift-korf is in hoogte verstelbaar, zodat het vaatwerk binnen handbereik komt

Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

Speciaal ontworpen bescherming voor uw delicate glaswerk

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Glazen zijn vaak de meest delicate items in uw vaatwasser en kunnen dus wel wat extra zorg gebruiken. Het bovenrek van deze machine is uitgerust met rubberen noppen om de glazen te ondersteunen en beschermen. De SoftSpikes zijn ideaal om uw glazen en mokken rechtop te houden, zodat ze niet kunnen omvallen en breken.

Verwijdert meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen

De ExtraHygiene-functie garandeert je een maximale reiniging met hygiënische zorg. Met de ExtraHygiene-functie wordt het water in de laatste spoelbeurt gedurende minstens 10 minuten verhit tot 69°C om alle vaat te ontsmetten en meer dan 99,9999% van alle bacteriën en virussen te verwijderen

Optimaliseer de prestaties met Machine Care

Behoud maximale prestaties met de Machine Care-cyclus. Het programma is ontworpen om kalkaanslag en opgehoopt vet te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat de vaatwasser altijd optimaal presteert, met speciaal zuiverend product.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	13
Type vaatwasser	Integreerbaar

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma	4:00
Energieklasse	E
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	94 kWh
Geluidsniveau	47 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	C
Waterverbruik eco-	9,9

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

programma per
cyclus

Functies

Halve belading 

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1950 W
Automatische deuropening	
Breedte	59,6 cm
Diepte	57,5 cm
Hoogte	81,8 cm
Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (maximaal)	88 cm
Nishoogte (minimaal)	82 cm

Garantie

Motor garantie (Jaar) 10

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	
Aantal temperatuurstanden	4
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
Eindsignaal programma	
Type eindsignaal	Optisch
Uitgestelde start	
Verlichting binnen	
Zelfreinigend filtersysteem	

Programma's

Aantal 8
afwasprogramma's

Uitrusting

Bestekschikking Bestekmandje

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		